

※測定機器は環境放射線モニタRadi(HORIBA)を使用しています。

※スキーシーズン期間外(4月～11月)は、町内全てのスキー場では測定しておりません。(リアルタイム線量測定システム導入のため)

※スキーシーズン(12月～3月)各スキー場の高さ1m、1. 5m、2mは地表からの高さであり、雪上からの高さではありません。したがって、積雪量によっては、測定できず「－」の表示としています。

※単位:測定箇所の積雪量(cm)、各高さ(μ Sv/h)

		猪苗代スキー場		リステルスキーファンタ ジア		グランドサンピア猪苗代 リゾートスキー場		沼尻スキー場		箕輪スキー場		横向温泉スキー場		スノーパークばんだい× 2	
日付		積雪量	1m	積雪量	1m	積雪量	1m	積雪量	1m	積雪量	1m	積雪量	1m	積雪量	1m
4月1日	月	－	0.103	－	0.086	－	－	－	－	－	0.038	－	－	－	0.086
4月2日	火	－		－	0.081	－	0.108	－		110cm	0.040	－		－	0.084
4月3日	水	－	0.148	－	0.081	－	0.122	－	0.074	105cm	0.036	－		－	0.093
4月4日	木	－		－		－		－		－		－		－	0.081
4月5日	金	－	0.150	－	0.082	－	0.102	－	0.098	105cm	0.043	－		－	0.097
4月6日	土	－		－		－		－		－		－		－	0.093
4月7日	日	－		－		－		－		－		－		－	0.088
4月8日	月	－	0.132	－	0.069	－	0.094	－		100cm	0.059	－		－	0.078
4月9日	火	－		－		－		－		100cm	0.060	－		－	0.072
4月10日	水	－	0.166	－	0.096	－	0.118	－	0.098	－	0.060	－		－	0.084
4月11日	木	－		－		－		－		－		－		－	0.089
4月12日	金	－	0.169	－	0.071	－		－	0.098	－	0.050	－		－	0.087
4月13日	土	－		－		－		－		－		－		－	0.089
4月14日	日	－		－		－		－		－		－		－	0.095
4月15日	月	－	0.163	－	0.091	－		－	0.118	－	0.064	－		－	0.098
4月16日	火	－		－		－		－		－		－		－	0.103
4月17日	水	－	0.185	－	0.097	－		－	0.097	－		－		－	0.107
4月18日	木	－		－		－		－		－		－		－	0.111
4月19日	金	－	0.172	－	0.079	－		－	0.109	－	0.092	－		－	0.106
4月20日	土	－		－		－		－		－		－		－	0.112
4月21日	日	－		－		－		－		－		－		－	0.104
4月22日	月	－	0.136	－	0.072	－		－	0.088	－	0.122	－		－	0.117
4月23日	火	－		－		－		－		－		－		－	0.119
4月24日	水	－	0.163	－	0.071	－	0.107	－	0.109	－	0.107	－		－	0.113
4月25日	木	－		－		－		－		－		－		－	0.118
4月26日	金	－	0.179	－	0.103	－	0.128	－		－	0.188	－		－	0.105
4月27日	土	－		－		－		－		－		－		－	0.108
4月28日	日	－		－		－		－		－		－		－	0.111
4月29日	月	－		－	0.083	－	0.121	－		－	0.185	－		－	0.103

※単位:測定箇所の積雪量(cm)、各高さ(μ Sv/h)

[illegible]

※測定機器は環境放射線モニタRadi(HORIBA)を使用しています。

※スキーシーズン期間外(4月～11月)は、町内全てのスキー場では測定しておりません。(リアルタイム線量測定システム導入のため)

※スキーシーズン(12月～3月)各スキー場の高さ1m、1. 5m、2mは地表からの高さであり、雪上からの高さではありません。したがって、積雪量によっては、測定できず「－」の表示としています。

※単位:測定箇所の積雪量(cm)、各高さ(μ Sv/h)

		猪苗代スキー場		リステルススキーファンタ ジア		グランドサンピア猪苗代 リゾートスキー場		沼尻スキー場		箕輪スキー場		横向温泉スキー場		スノーパークばんだい× 2	
日付		積雪量	1m	積雪量	1m	積雪量	1m	積雪量	1m	積雪量	1m	積雪量	1m	積雪量	1m
5月29日	水	－	0.146	－	0.094	－	0.114	－	0.104	－	0.227	－		－	0.117
5月30日	木	－		－		－		－		－		－		－	0.134
5月31日	金	－	0.173	－	0.091	－	0.103	－		－	0.215	－		－	
6月1日	土	－		－		－		－		－		－		－	
6月2日	日	－		－		－		－		－		－		－	
6月3日	月	－	0.144	－	0.070	－	0.096	－		－	0.221	－		－	0.138
6月4日	火	－		－		－		－		－		－		－	0.139
6月5日	水	－	0.158	－	0.079	－	0.097	－		－	0.206	－		－	0.142
6月6日	木	－		－		－		－		－		－		－	0.147
6月7日	金	－		－	0.089	－		－		－	0.212	－		－	0.136
6月8日	土	－		－		－		－		－		－		－	0.134
6月9日	日	－		－		－		－		－		－		－	
6月10日	月	－	0.173	－	0.080	－	0.103	－	0.098	－	0.216	－		－	0.137
6月11日	火	－		－		－		－		－		－		－	0.141
6月12日	水	－	0.168	－	0.076	－		－	0.101	－	0.201	－		－	0.133
6月13日	木	－		－		－		－		－		－		－	0.135
6月14日	金	－		－	0.087	－		－	0.088	－	0.223	－		－	0.128
6月15日	土	－		－		－		－		－		－		－	0.124
6月16日	日	－		－		－		－		－		－		－	0.131
6月17日	月	－	0.177	－	0.080	－	0.101	－	0.110	－	0.215	－		－	0.136
6月18日	火	－		－		－		－		－		－		－	0.128
6月19日	水	－	0.166	－		－	0.117	－	0.098	－	0.212	－		－	0.122
6月20日	木	－		－		－		－		－		－		－	0.132
6月21日	金	－		－	0.075	－	0.108	－	0.088	－	0.235	－		－	0.135
6月22日	土	－		－		－		－		－		－		－	0.127
6月23日	日	－		－		－		－		－		－		－	0.121
6月24日	月	－	0.153	－	0.073	－	0.101	－	0.116	－	0.188	－		－	0.137
6月25日	火	－		－		－		－		－		－		－	0.134
6月26日	水	－	0.149	－	0.080	－	0.105	－	0.110	－	0.214	－		－	0.123

※単位:測定箇所の積雪量(cm)、各高さ(μ Sv/h)

[illegible]

※測定機器は環境放射線モニタRadi(HORIBA)を使用しています。

※スキーシーズン期間外(4月～11月)は、町内全てのスキー場では測定しておりません。(リアルタイム線量測定システム導入のため)

※スキーシーズン(12月～3月)各スキー場の高さ1m、1. 5m、2mは地表からの高さであり、雪上からの高さではありません。したがって、積雪量によっては、測定できず「－」の表示としています。

※単位:測定箇所の積雪量(cm)、各高さ(μ Sv/h)

		猪苗代スキー場		リステルススキーファンタ ジア		グランドサンピア猪苗代 リゾートスキー場		沼尻スキー場		箕輪スキー場		横向温泉スキー場		スノーパークばんだい× 2	
日付		積雪量	1m	積雪量	1m	積雪量	1m	積雪量	1m	積雪量	1m	積雪量	1m	積雪量	1m
7月26日	金	－	0.151	－	0.076	－	0.106	－		－	0.219	－		－	0.127
7月27日	土	－		－		－		－		－		－		－	0.123
7月28日	日	－		－		－		－		－		－		－	0.122
7月29日	月	－	0.148	－	0.067	－	0.110	－		－	0.202	－		－	0.125
7月30日	火	－		－		－		－		－		－		－	0.129
7月31日	水	－	0.140	－	0.081	－	0.102	－		－	0.217	－		－	0.128
8月1日	木	－		－		－		－		－		－		－	0.126
8月2日	金	－	0.143	－	0.086	－	0.099	－		－	0.180	－		－	0.128
8月3日	土	－		－		－		－		－		－		－	0.127
8月4日	日	－		－		－		－		－		－		－	0.125
8月5日	月	－	0.154	－	0.071	－	0.100	－	0.112	－	0.218	－		－	0.128
8月6日	火	－		－		－		－		－		－		－	0.124
8月7日	水	－	0.151	－	0.075	－	0.113	－	0.088	－	0.216	－		－	0.122
8月8日	木	－		－		－		－		－		－		－	0.127
8月9日	金	－		－	0.076	－	0.099	－	0.089	－	0.201	－		－	0.126
8月10日	土	－		－		－		－		－		－		－	0.126
8月11日	日	－		－		－		－		－		－		－	0.125
8月12日	月	－	0.074	－	0.074	－	0.106	－		－	0.201	－		－	0.129
8月13日	火	－		－		－		－		－		－		－	0.127
8月14日	水	－		－	0.082	－	0.099	－		－	0.188	－		－	0.125
8月15日	木	－		－		－		－		－		－		－	0.129
8月16日	金	－		－	0.081	－	0.088	－		－	0.216	－		－	0.131
8月17日	土	－		－		－		－		－		－		－	0.134
8月18日	日	－		－		－		－		－		－		－	0.136
8月19日	月	－	0.154	－	0.078	－	0.110	－	0.088	－	0.216	－		－	0.132
8月20日	火	－		－		－		－		－		－		－	0.135
8月21日	水	－	0.144	－		－		－	0.077	－	0.189	－		－	0.137
8月22日	木	－		－		－		－		－		－		－	0.131
8月23日	金	－	0.157	－	0.082	－		－	0.097	－	0.202	－		－	0.128

※単位:測定箇所の積雪量(cm)、各高さ(μ Sv/h)

[illegible]

※単位:測定箇所の積雪量(cm)、各高さ(μ Sv/h)

[illegible]

※測定機器は環境放射線モニタRadi(HORIBA)を使用しています。

※スキーシーズン期間外(4月～11月)は、町内全てのスキー場では測定しておりません。(リアルタイム線量測定システム導入のため)

※スキーシーズン(12月～3月)各スキー場の高さ1m、1. 5m、2mは地表からの高さであり、雪上からの高さではありません。したがって、積雪量によっては、測定できず「－」の表示としています。

※単位:測定箇所の積雪量(cm)、各高さ(μ Sv/h)

		猪苗代スキー場		リステルススキーファンタ ジア		グランドサンピア猪苗代 リゾートスキー場		沼尻スキー場		箕輪スキー場		横向温泉スキー場		スノーパークばんだい× 2	
日付		積雪量	1m	積雪量	1m	積雪量	1m	積雪量	1m	積雪量	1m	積雪量	1m	積雪量	1m
10月21日	月	－	0.132	－	0.070	－	0.088	－	0.071	－	0.193	－		－	0.124
10月22日	火	－		－		－		－		－		－		－	0.120
10月23日	水	－	0.145	－	0.072	－	0.096	－	0.112	－	0.183	－		－	0.118
10月24日	木	－		－		－		－		－		－		－	0.115
10月25日	金	－		－		－	0.118	－		－	0.175	－		－	0.112
10月26日	土	－		－		－		－		－		－		－	0.118
10月27日	日	－		－		－		－		－		－		－	0.120
10月28日	月	－	0.134	－	0.078	－	0.097	－	0.080	－	0.205	－		－	0.133
10月29日	火	－		－		－		－		－		－		－	0.127
10月30日	水	－	0.149	－	0.078	－		－	0.091	－	0.199	－		－	0.129
10月31日	木	－		－		－	0.099	－		－		－		－	0.125
11月1日	金	－	0.142	－	0.075	－	0.099	－	0.093	－		－		－	0.124
11月2日	土	－		－		－		－		－		－		－	0.126
11月3日	日	－		－		－		－		－		－		－	0.123
11月4日	月	－		－	0.077	－	0.114	－		－	0.181	－		－	0.121
11月5日	火	－		－		－		－		－		－		－	0.125
11月6日	水	－	0.149	－	0.078	－	0.110	－		－	0.172	－		－	0.127
11月7日	木	－		－		－		－		－		－		－	0.123
11月8日	金	－	0.143	－	0.074	－	0.112	－	0.091	－		－		－	0.118
11月9日	土	－		－		－		－		－		－		－	0.116
11月10日	日	－		－		－		－		－		－		－	0.119
11月11日	月	－	0.132	－	0.080	－	0.095	－	0.091	－	0.217	－		－	0.115
11月12日	火	－		－		－		－		－		－		－	0.116
11月13日	水	－	0.124	－	0.068	－	0.099	－	0.072	－	0.070	－		－	0.118
11月14日	木	－		－		－		－		－		－		－	0.117
11月15日	金	－	0.144	－	0.070	－	0.101	－	0.082	－	0.081	－		－	0.113
11月16日	土	－		－		－		－		－		－		－	0.118
11月17日	日	－		－		－		－		－		－		－	0.124
11月18日	月	－	0.141	－	0.085	－	0.088	－	0.088	－	0.086	－		－	0.116

※測定機器は環境放射線モニタRadi(HORIBA)を使用しています。
※スキーシーズン期間外(4月～11月)は、町内全てのスキー場では測定しておりません。(リアルタイム線量測定システム導入のため)
※スキーシーズン(12月～3月)各スキー場の高さ1m、1. 5m、2mは地表からの高さであり、雪上からの高さではありません。したがって、**積雪量によっては、測定できず「－」の表示としています。**
※単位:測定箇所の積雪量(cm)、各高さ(μ Sv/h)

		猪苗代スキー場		リステルスキーファンタ ジア		グランドサンピア猪苗代 リゾートスキー場		沼尻スキー場		箕輪スキー場		横向温泉スキー場		スノーパークばんだい× 2	
日付		積雪量	1m	積雪量	1m	積雪量	1m	積雪量	1m	積雪量	1m	積雪量	1m	積雪量	1m
11月19日	火	－		－		－		－		－		－		－	0.119
11月20日	水	－	0.161	－	0.077	－	0.094	－	0.096	－	0.100	－		－	0.112
11月21日	木	－		－		－		－		－		－		－	0.111
11月22日	金	－	0.142	－	0.082	－	0.088	－	0.093	－	0.098	－		－	0.115
11月23日	土	－		－		－		－		－		－		－	0.117
11月24日	日	－		－		－		－		－		－		－	0.114
11月25日	月	－	0.147	－	0.090	－	0.113	－	0.087	－	0.080	－		－	0.117
11月26日	火	－		－		－		－		－		－		－	0.115
11月27日	水	－	0.131	－	0.076	－	0.104	－	0.076	－	0.103	－		－	0.120
11月28日	木	－		－		－		－		－		－		－	0.118
11月29日	金	－	0.142	－		－	0.101	－	0.101	－	0.055	－		－	0.123